

VOLVO FE/FL



Trux®

SWEDISH TRUCK STYLING SINCE 1986

Trux Top-Bar G13-2
Trux Offroad B13-2




VOLVO FE



Trux Light-Bar H13-2



Trux Top-Bar G13-2



Trux hintere Top-Bar G13-1
Trux Adapterrohre E13-2

Trux Top-Bar G13-6
Trux Offroad B13-6



VOLVO FL



Trux Light-Bar H13-6



Trux Top-Bar G13-6

PRODUKTPALETTE

B13-2 Passt: FE

Offroad
Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
200 mm
Gewicht: 24 kg



B13-6 Passt: FL

Offroad
Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
185 mm
Gewicht: 20 kg



G13-2 Passt: FE

Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 4 kg



G13-6 Passt: FL

Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:
1 h
Gewicht: 5 kg



G13-1 Passt: FE/FL 2007

Hintere Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 3 kg



E13-2 Passt: FE/FL 2007 (L2H1)

Adapterrohre
Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 1,5 kg/Paar



E13-3 Passt: FE/FL 2007 (L3H1)

Adapterrohre
Geschätzte Montagezeit:
0,5 h
Gewicht: 2 kg/Paar



H13-2 Passt: FE

Light-Bar
Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
90 mm
Gewicht: 4 kg



H13-6 Passt: FL

Light-Bar
Geschätzte Montagezeit:
1 h
Fahrzeugüberhang:
90 mm
Gewicht: 3,5 kg



DIE MONTAGEZEIT UMFASST NICHT DIE VERKABELUNG. DIE ANGEGEBENEN GEWICHTE BEZIEHEN SICH LEDIGLICH AUF DEN LAMPENBÜGEL - ZUBEHÖR NICHT EINGESCHLOSSEN. BILDER ENTHALTEN ZUSATZAUSSTATTUNG.



AIRFLOW

Trux-Produkte sind serienmäßig mit dem einzigartigen Airflow-Design ausgestattet, aber sie sind auch im ebenen, glatten Profil erhältlich.



LACKIERT & EINSATZBEREIT

Alle Trux-Produkte können in beliebigen Farbtönen geliefert werden – sogar Spezialfarben wie Pearl- und Metalliclack sind möglich.



MADE IN SWEDEN

Alle Trux-Produkte werden in Schweden hergestellt, aber egal wo auf der Welt Sie sich befinden - Trux-Produkte werden immer die empfindlichen Teile Ihres Lkws schützen.



Trux®

SWEDISH TRUCK STYLING SINCE 1986